



**Reusche Colors**  
**Weather Resistant Colors / Weersbestendige Glasverven**  
 5 min 649 - 677 °C (1200 - 1250 °F)

8183MB Bistre Black		1203A Black Green Dark		7854MB Pastel Blue	
1058A Soft Black		1205A Black Green Grisaille		7865MB Teal Blue	
1059 Stencil Black		1220A Grey Green		7869MB Blue Green	
1063 Tracing Black #61		1220C Grey Green Matting		7870MB Dark Green	
1065 Universal Black		1333 Red for Flesh		7871MB Soft Yellow	
1066 Vinegar Tracing Black		DE401 Tracing Black		7872MB Lemon Yellow	
1109 Ancient Brown		DE402 Bistre Brown		7875MB Orange	
1110 Bistre Brown		DE403 Umber Brown		7882MB Blood Red	
1134 Tracing Brown #1		DE404 Ancient Brown		7883MB Pink	
1139 Umber Brown		DE405 Ancient Brown		7885MB Apple Green	
1139D Umber Brown Grey		DE458 Tracing Black Best		8391MB Violet of Iron G/S	
1139E Umber Brown Sepia		DF476 Flesh Red		4776MB G/S Satin Etch	
1139F Umber Brown Red		8212MB White		1400GS Obscuring White	
1140A Vinegar Tracing Brown		7852MB Strong Blue		1402A Matting White	



**PELI Glass Products B.V.**

Loodstraat 26

2718 RW Zoetermeer - Netherlands

Tel +31 (0)79 361 8154 Fax +31 (0)79 361 8493 E-mail mail@peliglass.eu Web www.peliglass.eu



# Paints / Verven

Paints, Silver stains, Mediums & oils / Verven, Zilvergelen, Mediums & olieën

## Reusche Colors

### Blendable Bending Colors / Mengbare Glasverven voor Slumping

5 min 649 - 704 °C (1200 - 1300 °F)

D201581 White		D242013 Black		D281097 Orange	
D211824 Yellow Red		D252174 Green		D293355 Red Brown	
D211827 Blue Red		D252174 Chrome Green		D283360 Brown	
D211831 Maroon		D261939 Blue Green		D293363 Buff	
D232782 Green Yellow		D273889 Green Blue		D293371 Dark Brown	
D232786 Orange Yellow		D273893 Red Blue		D193376 Dark Brown	
D232792 Gold Yellow		D273908 Dark Blue			

Bendable Blending colors are unique because they liquefy before the glass reaches bending stage. Opaque colors remain fluid without running through the glass bending or slumping period. They do not burn out or change color (as is common with some transparent colors, particularly cadmium or selenium colors: red, orange, maroon). May be fired while the glass is flat. Colors can be lightened by adding White (D201581). Adding other colors will achieve entirely different colors.

Mengbare Glasverven voor Slumping zijn uniek omdat zij versmelten voordat het glas de buig en/of slumping staat bereikt. De dekkende verven blijven vloeibaar tijdens het buig- of slumpingproces. Zij verbranden of veranderen niet van kleur (wat gebruikelijk is bij sommige transparante kleuren, vooral cadmium of selenium glasverven zoals rood, oranje, kastanjebruin). De glasverven kunnen worden gebrand als het glas nog vlak is. De verven kunnen lichter worden gemaakt met witte glasverf (D201581). Vermenging van kleuren kunnen onverwachte resultaten opleveren.

## Reusche Colors

### Transparent Colors / Transparante Glasverven

5 min 566 - 582 °C (1050 - 1080 °F)





































D21877 Violet (2B151)*		D232255 Yellow (2862)		D26354 Turquoise Green	
D211513 Ruby (2776)*		D24418 Smoke Grey		D26762 Turquoise	
D221620 Violet (2803)*		D25822 Chartreuse		D273359 Blue (2867)	
D22891 Carmine (2777)*		D261676 Green (V554)		D27778 Blue	
D22932 Carmine*		D26169 Green (DO541)		D29400 Brown	
D231176 Amber (L349)		D26346 Green			

WARNING: The materials used to manufacture these products may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at [www.pelglass.eu](http://www.pelglass.eu) before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van deze producten kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: [www.pelglass.eu](http://www.pelglass.eu).



Reusche Colors  
**Enamels / Emailles**  
 5 min 566 - 582 °C (1050 - 1080 °F)

1061 Tracing Black		D2617 White		D2873 Bright Red	
1081B Flash Blue Transparent		D2788 Satin Etch **		D2875 Dark Brown Transparent	
1090 Transparent Blue #1		D2840 Intense Black		D2876 Art Brown	
1091 Transparent Blue #2		D2862 Canary Yellow		D2877 Black	
1115A Dark Brown		D2863 Jonquil Yellow		D2881 Leaf Green	
1118B Dark Brown Transparent		D2864 Dark Orange		D2883 Chrome Green	
1129A Red Brown Transparent		D2866 Empire Green		D20129 Matt White	
1298A Ruby Transparent*		D2868 Dark Blue		D2879 Soft Flux	
1326A Flesh Tint Transparent*		D2869 Holland Blue		DX603 White	
7106MB Rouge		D2870 Resolute Blue		DX660 White	
D2070 Satin White		D26193 Green		D20511 White	
D2342 Matt Black		D2872 Blood Red		DX692 White	

\* cobalt / gold base color  
 \*\* discontinued, PELI may  
 have some in stock.



**PELI Glass Products B.V.**

Loodstraat 26

2718 RW Zoetermeer - Netherlands

Tel +31 (0)79 361 8154 Fax +31 (0)79 361 8493 E-mail mail@peliglass.eu Web www.peliglass.eu



# Paints / Verven

Paints, Silver stains, Mediums & oils / Verven, Zilvergelen, Mediums & olieën

## Reusche Colors

### Lead and Cadmium Free Colors for Glass & Ceramics

### Lood en Cadmium Vrije Verven for Glas en Keramiek

5 min 616 - 760°C (1140 - 1400°F)

Safe for use on food surfaces / Veilig voor beschilderen etensborden en schalen

50R001 Clear Glaze		54R003 Teal Blue		56R011 Dark Brown	
51R001 Snow White		54R005 Dark Blue		56R012 Meissen Brown	
51R002 True White		55R001 Flesh Red F476		56R013 Red Brown	
51R003 Satin Etch		55R002 Persian Red		56R014 Yellow Brown	
51R500 Flesh Rachel		55R003 Pompadour Red		56R015 Light Yellow Brown	
51R501 Blonde Flesh		55R004 Violet of Iron		56R016 Finishing Brown	
51R502 Brunette Flesh		55R005 Blood Red		56R501 Ivory Tan	
51R503 Reflected Light		56R001 Umber Brown 1139		57R001 Tracing Black E401	
51R504 Flesh		56R002 Bistre Brown E402		57R002 Tracing Black E458	
52R001 Yellow		56R003 Umber Brown E403		57R003 Tracing Black #61	
52R002 Soft Yellow		56R004 Ancient Brown E404		57R004 Universal Black	
53R002 Blue Green		56R005 Ancient Brown E405		57R005 Best Black	
53R003 Dark Green		56R006 Sepia Brown		57R501 Dark Grey	
53R004 Apple Green		56R007 Bistre Brown		57R502 Silver Grey	
53R005 Black Green		56R008 Hair Brown		57R503 Pearl Grey	
54R001 Strong Blue		56R009 Light Hair Brown		58R001 Rose Pink*	
54R002 Pastel Blue		56R010 Medium Brown		59R001 Blue Violet Purple*	














































\* cobalt / gold base color

WARNING: The materials used to manufacture these products may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at [www.pelglass.eu](http://www.pelglass.eu) before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van deze producten kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: [www.pelglass.eu](http://www.pelglass.eu).



Reusche Colors  
Miscellaneous Colors / Diverse Glasverven  
5 min 566 - 582°C (1050 - 1080°F)

4789MB High Gloss Black		7809MB Baby Blue		7825MB Brown Green	
8225MB Black		7810MB Wood Brown		7826MB Maroon	
4755MB Peach		7811MB Medium Brown		7827MB Orange	
7479MB Cerulian Blue		7812MB Nubian Brown		7828MB Pink	
7480MB Apple Green		7813MB Meissen Brown		7829MB Salmon Pink	
7481MB Antique Green		7814MB Red Brown		7830MB Purple**	
7482MB Deep Blue French		7815MB Blue Green		7831MB Brilliant Red	
7483MB Peacock Green		7816MB Bright Green		7832MB Crimson Red	
7484MB Dusty Rose		7817MB Moss Green		7834MB White	
7485MB Strong Rose		7818MB Chartreuse Green		7835MB Orange Red	
7486MB Fiesta Red		7820MB Russian Green		7836MB Ivory Yellow	
7805MB Mazarine Blue		7821MB Olive Green		7837MB Canary Yellow	
7806MB Royal Blue		7822MB Coalport Green		7838MB Lemon Yellow	
7807MB Persian Blue		7823MB Shading Green		7856MB Pink Coral	
7808MB Navy Blue		7824MB Black Green		7857MB Red Coral	



\* cobalt / gold base color  
\*\* discontinued, PELI may have some in stock.

**PELI Glass Products B.V.**

Loodstraat 26

2718 RW Zoetermeer - Netherlands



















Tel +31 (0)79 361 8154 Fax +31 (0)79 361 8493 E-mail mail@peliglass.eu Web www.peliglass.eu



# Paints / Verven

Paints, Silver stains, Mediums & oils / Verven, Zilvergelen, Mediums & olieën











## Reusche Colors Miscellaneous Colors, cont'd / Diverse Glasverven, vervolg 5 min 566 - 582 °C (1050 - 1080 °F)

7858MB Chinese Red		7878MB Albert Yellow		8383MB Rose Purple*	
7859MB Tangerine		7879MB Chocolate Brown		8384MB Violet Blue*	
7862MB Russett Brown		7880MB Transparent Amber		8385MB Carmine Deep*	
7863MB Turquoise Blue		8380MB Rose Pink*		8386MB Royal Violet*	
7866MB Celestial Blue		8381MB Ruby Deep*		8387MB Cerise*	
7868MB Empress Green		8382MB Ruby Light*		8388MB Violet D'Or	

\* cobalt / gold base color



Reusche Colors  
**Hot Glass Colors / Hoge Temperatuur Glasverven**  
 5 min 720 - 938 °C (1250 - 1520 °F)

HG9001 Black		HG9010 Cobalt Blue		HG9019 Blizzard White	
HG9002 Flash Yellow		HG9011 Poppy Red		HG9020 Mixing White	
HG9003 Yellow		HG9012 Laser Red		HG9021 Thunder Grey	
HG9004 Orange		HG9013 Red		HG9022 Clematis Pink*	
HG9005 Flame Orange		HG9014 Turquoise		HG9023 Orchid Pink*	
HG9006 Green		HG9015 Fusion Brown		HG9024 Fuchsia Pink*	
HG9007 Chrome Green		HG9016 Brown		HG9025 Plum Pink*	
HG9008 Peacock Green		HG9017 Quantum Brown		HG9026 Heather Pink*	
HG9009 Sky Blue		HG9018 Ebony Brown			

\* cobalt / gold base color



**PELI Glass Products B.V.**

Loodstraat 26

2718 RW Zoetermeer - Netherlands

Tel +31 (0)79 361 8154 Fax +31 (0)79 361 8493 E-mail mail@peliglass.eu Web www.peliglass.eu



# Paints / Verven

Paints, Silver stains, Mediums & oils / Verven, Zilvergelen, Mediums & olieën

## Reusche Colors

### Silver Stains / Zilvergeel Glasverven

566 - 582 °C (1050 - 1080 °F)

1382  
Orange #1



1384  
Yellow #3



1390  
Amber Intense



1383  
Orange #2



1388  
Orange Intense



D292465  
Amber Stain  
(H465)



## Oster

### Silver Stains / Zilvergeel Glasverven

621 - 635 °C (1150 - 1175 °F)

Ancient  
Lemon



Pale yellow stain, can be blended with the other two to achieve the desired effect.

Ancient  
Winchester



Deep stain but not as intense as the Walpole. It is extremely clear and is less likely to 'metal' than the Walpole.

Ancient  
Walpole



Rich golden stain, can even border on orange. The depth of color resembles stains from previous centuries.

## Transparent reds / Transparante rood

600 - 620 °C (1112 - 1148 °F)

Red



Ruby



Purple



## Mediums & oils, Gum Arabic / Mediums & Olieën, Arabische Gom

### Sir Pete Paint Medium

Slow drying paint medium, can be used with all our colors and all sorts of painting techniques such as paintbrushes, pallet knives, screen printing, watercolor-type effects and for freehand painting. Burns out at 450 °C (842 °F). Cleans up easily with water.

Langzaam drogende glasverf medium, kan worden gebruikt bij al onze glasverven en is geschikt voor diverse schildertechnieken, zoals met kwast, penseel, paletmes, zeefdrukken, airbrush, aquarel en nat-in-nat schildertechnieken. De medium brand uit op 450 °C. Makkelijk te reinigen met water. (100 ml, 250 ml, 1 liter)

### Sandalwood Amyris Oil

For use with oil-based painting techniques. (10 ml, 100 ml) basis oil

### Lavender Oil

For use with oil-based painting techniques. (25 ml) thinning oil

### Gum Arabic, liquid Arabische Gom, vloeibaar

Winsor & Newton (75 ml)

### Gum Arabic, powder Arabische Gom, poeder

Reusche (28 g, 100 g, 225 g, 450 g)

**WARNING:** The materials used to manufacture these products may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at [www.peliglass.eu](http://www.peliglass.eu) before handling.

**WAARSCHUWING:** De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van deze producten kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: [www.peliglass.eu](http://www.peliglass.eu).